



delfinoh Hallen- und Freibad

Am Sportpark 19-21
48531 Nordhorn

Tel: +49 5921 88780
Fax:


nordhorn@bnn-grafschaft.de
<https://www.bnn-grafschaft.de/delfinoh-2/>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 11. November 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



delfinoh Hallen- und Freibad

Philipp Neise

Parken

Parkplatz Delfinoh



Parkplatz

©Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Vorplatz / Weg vom Parkplatz



Vorplatz / Weg vom Parkplatz

©Simon Kesting



Vorplatz / Weg vom Parkplatz

©Simon Kesting



Blick zu Schulbushaltestellen

©Simon Kesting

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 132 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Eingang Delfinoh Hallenbad

Eingangsbereich Delfinoh



Eingangsbereich Delfinoh

©Simon Kesting



Eingangsbereich Delfinoh

©Simon Kesting

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 130 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Vorplatz / Weg vom Parkplatz



Vorplatz / Weg vom Parkplatz

©Simon Kesting



Vorplatz / Weg vom Parkplatz

©Simon Kesting



Blick zu Schulbushaltestellen

©Simon Kesting

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.


Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 132 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Kasse / Ticketschalter

Kasse



Kasse

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 114 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 88 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Automat



Automat

©Simon Kesting


BREITE der Bewegungsfläche vor dem Automaten: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Automaten: 150 cm

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente vom Boden aus: 120 cm

NIEDRIGSTE Stelle der Bedienelemente vom Boden aus: 85 cm

Weg vom Eingang zu Kasse und Drehkreuz




Weg vom Eingang
zu Kasse und
Drehkreuz

©Simon Kesting



Weg vom Eingang
zu Kasse und
Drehkreuz

©Simon Kesting



Weg vom Eingang
zu Kasse und
Drehkreuz

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 270 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Bodenleittreifen von Eingangstür zur Kasse und weiter zum Einlassdrehkreuz; die Kasse befindet sich rechter Hand etwa 2 Meter nach dem ersten Noppfeld mit 90°-Rechtskurve

Tür vor Kasse



Tür vor Kasse

©Simon Kesting

Lichte Breite des Durchgangs: 124 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Kiosk Hallenbad

Kiosk am Planschbecken



Kiosk am
Planschbecken

©Simon Kesting



Kiosk am
Planschbecken

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 92 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 92 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Tische vorm Kiosk am Planschbecken



Tische vorm Kiosk
am Planschbecken

©Simon Kesting



Tische vorm Kiosk
am Planschbecken

©Simon Kesting

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 180 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 6 Tisch/Tische

Kiosk Gastraum



Kiosk Gastraum

©Simon Kesting



Kiosk Gastraum

©Simon Kesting



Kiosk Gastraum

©Simon Kesting

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 225 m

TIEFE des Raums: 200 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.


Umkleide Hallenbad

Dusche/WC in Umkleidekabine



Dusche/WC in Umkleidekabine

©Simon Kesting



Dusche/WC in Umkleidekabine

©Simon Kesting



Dusche/WC in Umkleidekabine

©Simon Kesting

Tür zum Sanitärraum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschränke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 148 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 147 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 75 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 75 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 79 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 236 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagerecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 83 cm

Höhe der Duscharmatur: 95 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden. Knopf als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 10 cm

Umkleidekabine Rollstuhlfahrer



Umkleidekabine
Rollstuhlfahrer

©Simon Kesting



Umkleidekabine
Rollstuhlfahrer

©Simon Kesting

Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 145 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 145 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 245 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Flur zu Umkleiden



Flur zu Umkleiden

©Simon Kesting



Flur zu Umkleiden

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 170 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Tür

Tor neben Drehkreuz



Tor neben Drehkreuz

©Simon Kesting

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.


BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 115 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: wird vom Kassenspersonal geöffnet

Drehkreuz am Eingang



Drehkreuz am Eingang

©Simon Kesting

Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 54 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Alternative: Tor neben Ausgangs-Drehkreuz auf der anderen Seite der Kasseninsel

Zwischentür Umkleideflur



Zwischentür
Umkleideflur

©Simon Kesting

Lichte Breite des Durchgangs: 109 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.


BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Rutschen, Sprungtürme

Röhrenrutsche innen



Röhrenrutsche
innen

©Simon Kesting



Röhrenrutsche
innen

©Simon Kesting



Röhrenrutsche
innen

©Simon Kesting



Röhrenrutsche
innen

©Simon Kesting



Kleinkindbecken

©Simon Kesting



Kleinkindbecken

©Simon Kesting



Kleinkindbecken

©Simon Kesting

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift.

Warmbecken



Warmbecken

©Simon Kesting


Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: direkt neben/im Planschbecken

Türen zu Kleinkindbecken, Warmbecken und Kursbecken



Türen zu Kleinkindbecken, Warmbecken und Kursbecken

©Simon Kesting

Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.


BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Öffentliches WC am Eingang

Öffentliches WC am Eingang



Öffentliches WC am Eingang

©Simon Kesting



Öffentliches WC am Eingang

©Simon Kesting



Öffentliches WC am Eingang

©Simon Kesting

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 58 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 116 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm

Die kleinste Durchgangsbreite ist: 58 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 75 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 75 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 147 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 81 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden. Es ist ein Knopf als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 10 cm

Weg vom Eingang zu Kasse und Drehkreuz




Weg vom Eingang
zu Kasse und
Drehkreuz

©Simon Kesting



Weg vom Eingang
zu Kasse und
Drehkreuz

©Simon Kesting



Weg vom Eingang
zu Kasse und
Drehkreuz

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 270 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Bodenleitstreifen von Eingangstür zur Kasse und weiter zum Einlassdrehkreuz; die Kasse befindet sich rechter Hand etwa 2 Meter nach dem ersten Noppenfeld mit 90°-Rechtskurve

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch



Alarm/Hilfsmittel -
Erstgespräch

©Simon Kesting



Alarm/Hilfsmittel -
Erstgespräch

©Simon Kesting



Alarm/Hilfsmittel -
Erstgespräch

©Simon Kesting



Alarm/Hilfsmittel -
Erstgespräch

©Simon Kesting

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Rollator,


Textilsauna

Textilsauna



Sauna

©Simon Kesting



Sauna

©Simon Kesting

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 270 cm

Es wird ein Saunarollstuhl bereitgehalten.

Anmerkungen für den Gast: Duschrollstuhl geeignet, Raumtemperatur 45°C

Freibad Umkleidekabine Rollstuhl

Sanitärraum in Freibad-Umkleidekabine



Sanitärraum
in Freibad-
Umkleidekabine

©Simon Kesting



Sanitärraum
in Freibad-
Umkleidekabine

©Simon Kesting



Sanitärraum
in Freibad-
Umkleidekabine

©Simon Kesting



Sanitärraum
in Freibad-
Umkleidekabine

©Simon Kesting

Tür zum Sanitärraum

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 138 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken nicht.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagerecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 85 cm


Höhe der Duscharmatur: 112 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 10 cm

Umkleidekabine Freibad



Umkleidekabine
Freibad

©Simon Kesting



Umkleidekabine
Freibad

©Simon Kesting

Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 138 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 138 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 138 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 215 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Anmerkungen: Liege, Haken und 3 Schränke

Freibad Außenbereiche

Sprungturm

Sprunghöhen 1m, 3m, 5m, 10m

Leiter mit Sprossenhöhe 23 cm bei 80° Neigung


Schwimmbad/Strand

Nichtschwimmerbecken



Nichtschwimmerbecken

©Simon Kesting



Nichtschwimmerbecken

©Simon Kesting



Nichtschwimmerbecken

©Simon Kesting

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Wellenbecken



Wellenbecken

©Simon Kesting



Wellenbecken

©Simon Kesting

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Zwei Stufen an Stirnseite, dann flacher "Strand" mit tiefer werdendem Becken

Sportbecken



Sportbecken

©Simon Kesting



Sportbecken

©Simon Kesting

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

Sprungturmbecken



Sprungturmbecken

©Simon Kesting

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf. Es gibt andere Hilfsmittel.

Andere Hilfsmittel: Sprungturm

Kinderplanschbecken



Kinderplanschbecken

©Simon Kesting



Kinderplanschbecken

©Simon Kesting



Kinderplanschbecken

©Simon Kesting



Kinderplanschbecken

©Simon Kesting

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es einen hochliegenden Beckenrand in Sitzhöhe über dem Beckenumgang.

Weg außen

Durchschreitebecken zu den Schwimmbereichen



Durchschreitebecken
zu den
Schwimmbereichen

©Simon Kesting



Durchschreitebecken
zu den
Schwimmbereichen
(Alte Bauart)

©Simon Kesting



Durchschreitebecken
zu den
Schwimmbereichen
(Alte Bauart)

©Simon Kesting

Breite des Weges: 480 cm

Länge des Weges: 3 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 10 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 1 m.

Wege im Freibad




Wege im Freibad

©Simon Kesting



Wege im Freibad

©Simon Kesting



Wege im Freibad

©Simon Kesting

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.

Freibad-Ausgang am Hallenbad außen



Ausgang Freibad

©Simon Kesting

Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 145 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Eingang Delfinoh Freibad

Eingang Freibad (Tor neben Kassendurchgang und Drehkreuzen)



Eingangsbereich

©Simon Kesting



Eingangsbereich

©Simon Kesting

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 85 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 85 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Personal öffnet Tor bei Bedarf

Kasse Freibad



Kasse Freibad

©Simon Kesting



Kasse Freibad

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 55 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 110 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 55 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Nutzen Sie alternativ den Eingang am Delfinoh Hallenbad. Dort gibt es von der Kasse einen direkten Übergang ins Freibad.