



delfinoh Hallen- und Freibad

Am Sportpark 19-21
48531 Nordhorn

Tel: +49 5921 88780
Fax:

nordhorn@bnn-grafschaft.de
<https://www.bnn-grafschaft.de/delfinoh-2/>

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 11. November 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



delfinoh Hallen- und
Freibad

Philipp Neise

Parken

Parkplatz Delfinoh



Parkplatz

©Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Vorplatz / Weg vom Parkplatz



Vorplatz / Weg vom
Parkplatz

©Simon Kesting



Vorplatz / Weg vom
Parkplatz

©Simon Kesting



Blick zu Schulbushaltestellen

©Simon Kesting

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 30 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Eingang Delfinoh Hallenbad

Eingangsbereich Delfinoh



Eingangsbereich Delfinoh

©Simon Kesting



Eingangsbereich Delfinoh

©Simon Kesting

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

Vorplatz / Weg vom Parkplatz



Vorplatz / Weg vom Parkplatz

©Simon Kesting



Vorplatz / Weg vom Parkplatz

©Simon Kesting



Blick zu Schulbushaltestellen

©Simon Kesting


Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 30 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Kasse / Ticketschalter

Kasse



Kasse

©Simon Kesting

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Weg vom Eingang zu Kasse und Drehkreuz




Weg vom Eingang
zu Kasse und
Drehkreuz

©Simon Kesting



Weg vom Eingang
zu Kasse und
Drehkreuz

©Simon Kesting



Weg vom Eingang
zu Kasse und
Drehkreuz

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Bodenleitstreifen von Eingangstür zur Kasse und weiter zum Einlassdrehkreuz; die Kasse befindet sich rechter Hand etwa 2 Meter nach dem ersten Noppenfeld mit 90°-Rechtskurve

Tür vor Kasse



Tür vor Kasse

©Simon Kesting

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

Kiosk Hallenbad

Kiosk am Planschbecken



Kiosk am Planschbecken

©Simon Kesting



Kiosk am Planschbecken

©Simon Kesting

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Tische vorm Kiosk am Planschbecken



Tische vorm Kiosk am Planschbecken

©Simon Kesting



Tische vorm Kiosk am Planschbecken

©Simon Kesting

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Kiosk Gastraum



Kiosk Gastraum

©Simon Kesting



Kiosk Gastraum

©Simon Kesting



Kiosk Gastraum

©Simon Kesting

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

BREITE des Raums: 225 m

TIEFE des Raums: 200 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.


Umkleide Hallenbad

Dusche/WC in Umkleidekabine



Dusche/WC in Umkleidekabine

©Simon Kesting



Dusche/WC in Umkleidekabine

©Simon Kesting



Dusche/WC in Umkleidekabine

©Simon Kesting

Tür zum Sanitärraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Umkleidekabine Rollstuhlfahrer



Umkleidekabine Rollstuhlfahrer

©Simon Kesting



Umkleidekabine Rollstuhlfahrer

©Simon Kesting

Tür zur Umkleidekabine

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Flur zu Umkleiden



Flur zu Umkleiden

©Simon Kesting



Flur zu Umkleiden

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Tür

Tor neben Drehkreuz



Tor neben
Drehkreuz

©Simon Kesting

Art der Tür: Einflügel


Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: wird vom Kassenspersonal geöffnet

Drehkreuz am Eingang



Drehkreuz am
Eingang

©Simon Kesting

Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Alternative: Tor neben Ausgangs-Drehkreuz auf der anderen Seite der Kasseninsel

Zwischentür Umkleideflur



Zwischentür
Umkleideflur

©Simon Kesting

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

Rutschen, Sprungtürme

Röhrenrutsche innen



Röhrenrutsche
innen

©Simon Kesting



Röhrenrutsche
innen

©Simon Kesting



Röhrenrutsche
innen

©Simon Kesting



Röhrenrutsche
innen

©Simon Kesting



Röhrenrutsche
innen

©Simon Kesting



Röhrenrutsche
innen

©Simon Kesting

Röhrenrutsche am Sportbecken, Treppe mit 40×18cm Stufen, Handlauf beidseitig, kontrastreiche Stufen, Dunkelrutsche mit Lichteffekten (Orientierungsverlust möglich, für Epileptiker nicht geeignet)

Schwimmbecken Hallenbad

Schwimmbad/Strand

Kursbecken



Kursbecken

©Simon Kesting



Kursbecken

©Simon Kesting

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.


Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

Schwimmerbecken



Schwimmerbecken

©Simon Kesting



Schwimmerbecken

©Simon Kesting

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.


Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

Kleinkindbecken




Kleinkindbecken

©Simon Kesting



Kleinkindbecken

©Simon Kesting



Kleinkindbecken

©Simon Kesting

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift.

Der Beckenrand ist nicht visuell kontrastreich abgesetzt.

Warmbecken



Warmbecken

©Simon Kesting

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: direkt neben/im Planschbecken

Türen zu Kleinkindbecken, Warmbecken und Kursbecken



Türen zu
Kleinkindbecken,
Warmbecken und
Kursbecken

©Simon Kesting

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

Öffentliches WC am Eingang

Öffentliches WC am Eingang



Öffentliches WC am
Eingang

©Simon Kesting



Öffentliches WC am
Eingang

©Simon Kesting



Öffentliches WC am
Eingang

©Simon Kesting

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Weg vom Eingang zu Kasse und Drehkreuz




Weg vom Eingang
zu Kasse und
Drehkreuz

©Simon Kesting



Weg vom Eingang
zu Kasse und
Drehkreuz

©Simon Kesting



Weg vom Eingang
zu Kasse und
Drehkreuz

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Bodenleittreifen von Eingangstür zur Kasse und weiter zum Einlassdrehkreuz; die Kasse befindet sich rechter Hand etwa 2 Meter nach dem ersten Noppenfeld mit 90°-Rechtskurve

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch



Alarm/Hilfsmittel -
Erstgespräch

©Simon Kesting



Alarm/Hilfsmittel -
Erstgespräch

©Simon Kesting



Alarm/Hilfsmittel -
Erstgespräch

©Simon Kesting



Alarm/Hilfsmittel -
Erstgespräch

©Simon Kesting

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Rollator,

Die Speisekarte ist auf einer barrierefreien Internetseite abrufbar.

Textilsauna

Textilsauna



Sauna

©Simon Kesting



Sauna

©Simon Kesting

Tür zur Sauna

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Duschrollstuhl geeignet, Raumtemperatur 45°C

Freibad Umkleidekabine Rollstuhl

Sanitärraum in Freibad-Umkleidekabine



Sanitärraum
in Freibad-
Umkleidekabine

©Simon Kesting



Sanitärraum
in Freibad-
Umkleidekabine

©Simon Kesting



Sanitärraum
in Freibad-
Umkleidekabine

©Simon Kesting



Sanitärraum
in Freibad-
Umkleidekabine

©Simon Kesting

Tür zum Sanitärraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Umkleidekabine Freibad



Umkleidekabine
Freibad

©Simon Kesting



Umkleidekabine
Freibad

©Simon Kesting

Tür zur Umkleidekabine

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen: Liege, Haken und 3 Schränke

Freibad Außenbereiche

Sprungturm

Sprunghöhen 1m, 3m, 5m, 10m

Leiter mit Sprossenhöhe 23 cm bei 80° Neigung


Schwimmbad/Strand

Nichtschwimmerbecken




Nichtschwimmerbecken

©Simon Kesting



Nichtschwimmerbecken

©Simon Kesting



Nichtschwimmerbecken

©Simon Kesting

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

Wellenbecken



Wellenbecken

©Simon Kesting



Wellenbecken

©Simon Kesting

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Zwei Stufen an Stirnseite, dann flacher "Strand" mit tiefer werdendem Becken

Sportbecken



Sportbecken

©Simon Kesting



Sportbecken

©Simon Kesting

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

Sprungturmbecken



Sprungturmbecken

©Simon Kesting

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf. Es gibt andere Hilfsmittel.

Andere Hilfsmittel: Sprungturm


Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

Kinderplanschbecken



Kinderplanschbecken

©Simon Kesting



Kinderplanschbecken

©Simon Kesting



Kinderplanschbecken

©Simon Kesting



Kinderplanschbecken

©Simon Kesting

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es einen hochliegenden Beckenrand in Sitzhöhe über dem Beckenumgang.

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

Weg außen

Durchschreitebecken zu den Schwimmbereichen



Durchschreitebecken
zu den
Schwimmbereichen

©Simon Kesting



Durchschreitebecken
zu den
Schwimmbereichen
(Alte Bauart)

©Simon Kesting



Durchschreitebecken zu den Schwimmbereichen (Alte Bauart)

©Simon Kesting

Breite des Weges: 480 cm

Länge des Weges: 3 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Wege im Freibad



Wege im Freibad

©Simon Kesting



Wege im Freibad

©Simon Kesting



Wege im Freibad

©Simon Kesting

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 100 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Freibad-Ausgang am Hallenbad außen



Ausgang Freibad

©Simon Kesting

Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingang Delfinoh Freibad

Eingang Freibad (Tor neben Kassendurchgang und Drehkreuzen)



Eingangsbereich

©Simon Kesting



Eingangsbereich

©Simon Kesting

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Personal öffnet Tor bei Bedarf

Kasse Freibad



Kasse Freibad

©Simon Kesting



Kasse Freibad

©Simon Kesting

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Nutzen Sie alternativ den Eingang am Delfinoh Hallenbad. Dort gibt es von der Kasse einen direkten Übergang ins Freibad.