



Binnen- en buitenbad Uelsen

Zum Waldbad 1
48843 Uelsen

Tel: +49 5942 1037
Fax:

uelsen@bnn-grafschaft.de
<https://www.bnn-grafschaft.de/hallenbad-uelsen/>

Informatie voor mensen met een loopbeperking en voor rolstoel- en rollatorgebruikers

De informatie over toegankelijkheid is op 12 november 2019 in het kader van het beoordelingsinstrument 'Reisen für Alle' verzameld. (Beoordelingsinstrument in Duitsland voor de uitvoering van het VN-Verdrag Handicap) Detailinformatie over trappen, liften / trapliften, hellingbanen, automaten en bepaalde deuren die toegang geven tot de verschillende ruimtes vindt u in de betreffende categorie.

Foto-impressie



Binnenbad
Uelsen

© Franz Frieling



Buitenbad
Uelsen

© bnn GmbH

Parkeren

Parkeerterrein binnenbad



Parkeerterrein binnenbad

©Simon Kesting

Er zijn parkeerplaatsen gereserveerd voor mensen met een beperking

Toegangsweg vanaf het parkeerterrein naar de ingang



Toegangsweg vanaf het parkeerterrein naar de ingang

©Simon Kesting

Breedte van de weg: 320 cm

Lengte van de weg: 15 m

De weg is door de kwaliteit van het gebruikte materiaal schokarm en gemakkelijk begaanbaar en rijdbaar (bijv. asfalt, platen die strak tegen elkaar zijn gelegd, etc.).

Maximale hellingsgraad van de weg: 5 %

Maximale hellingsgraad over een afstand van 10 m.

Ingang

Ingangsgebied



Ingangsgebied

©Simon Kesting



Ingangsgebied

©Simon Kesting

Toegangsdeur

Vrije breedte van de doorgang: 96 cm

Soort deur: enkele deur

Er is kracht nodig om deze deur te kunnen openen.

BREEDTE van de minimale draairuimte voor/achter de deur: 150 cm

DIEPTE van de minimale draairuimte voor/achter de deur: 150 cm

Hoogte van de deurdrempel: 0 cm

Terrein voor de ingang



Terrein voor de ingang

©Simon Kesting



Terrein voor de ingang

©Simon Kesting

Breedte van de weg: 367 cm

Lengte van de weg: 3 m

De weg is door de kwaliteit van het gebruikte materiaal schokarm en gemakkelijk begaanbaar en berijdbaar (bijv. asfalt, platen die strak tegen elkaar zijn gelegd, etc.).

Maximale hellingsgraad van de weg: 10 %

Maximale hellingsgraad over een afstand van 2 m.

Kassa / ticketbalie

Betaalautomaat



Betaalautomaat

©Simon Kesting

BREEDTE van de draairuimte voor de automaat: 150 cm

DIEPTE van de draairuimte voor de automaat: 105 cm

Bedieningspaneel vanaf de grond op zijn HOOGST: 144 cm

Bedieningspaneel vanaf de grond op zijn LAAGST: 77 cm

Deur naast draaikruis



Deur naast draaikruis

©Simon Kesting

Vrije breedte van de doorgang: 100 cm

Soort deur: enkele deur

Er is kracht nodig om deze deur te kunnen openen.

BREEDTE van de minimale draairuimte voor/achter de deur: 150 cm

DIEPTE van de minimale draairuimte voor/achter de deur: 150 cm

Hoogte van de deurdrempel: 0 cm

Kleedruimte

Douche/wc in de kleedcabine



Douche/wc in
de kleedcabine

©Simon Kesting



Douche/wc in
de kleedcabine

©Simon Kesting



Douche/wc in
de kleedcabine

©Simon Kesting

Deur naar de wasgelegenheid

Vrije breedte van de doorgang: 93 cm

Soort deur: enkele deur

Er is kracht nodig om deze deur te kunnen openen.

De minimale draairuimte voor/achter de deur is 150 cm diep en 150 cm breed.

Hoogte van de deurdrempel: 0 cm

De deur gaat naar buiten open.

Wasbak

BREEDTE van de draairuimte voor de wasbak: 150 cm

DIEPTE van de draairuimte voor de wasbak: 150 cm

Hoogte van de wasbak (bovenrand voor): 85 cm

De wasbak is onderrijdbaar. Onderrijdbare ruimte onder de wasbak: 67 cm hoog en minstens 30 cm diep.

Voor zowel staande als zittende gebruikers is het mogelijk in de spiegel te kijken.

Douche

Hoogteverschil tussen de bovenrand van de douchebodem/douchebak en de aansluitende vloer: 0 cm

BREEDTE van de draairuimte in de douche: 150 cm

DIEPTE van de draairuimte in de douche: 150 cm

Er is een douchezitje aanwezig of deze kan op verzoek worden geplaatst (permanent geïnstalleerd, opklapbaar, ophangbaar of mobiel en stabiel).

De douche is voorzien van douchebeugels.

De douchebeugels zijn horizontaal aangebracht.

Hoogte van de horizontale douchebeugels: 85 cm

Hoogte van de douchearmatuur: 90 cm

Er is een alarmoproep (snoer, alarmknop) aanwezig.

Snoer als alarmoproep aanwezig.

Hoogte alarmoproep vanaf de vloer: 78 cm

Kleedcabine



Kleedcabine

©Simon Kesting



Kleedcabine

©Simon Kesting

Deur naar de kleedcabine

Vrije breedte van de doorgang: 93 cm

Soort deur: enkele deur

Er is kracht nodig om deze deur te kunnen openen.

BREEDTE van de minimale draairuimte voor/achter de deur: 150 cm

DIEPTE van de minimale draairuimte voor/achter de deur: 145 cm

Hoogte van de deurdrempel: 0 cm

Breedte van de smalste doorgang in de kleedruimte: 130 cm

BREEDTE van de draairuimte in de kleedruimte: 150 cm

DIEPTE van de draairuimte in de kleedruimte: 145 cm

Er zijn zitmogelijkheden aanwezig of deze kunnen op verzoek worden geplaatst.

Gang naar de kleedruimte



Gang naar de kleedruimte

©Simon Kesting



Gang naar de kleedruimte

©Simon Kesting

Lengte van de hal/weg/gang: 12 m

Minimale breedte van de hal/weg/gang: 170 cm

De breedte van de gang/weg is niet beperkt.

Glijbanen, springtorens

Tussendeur naar de tunnelglijbaan



Tussendeur naar de tunnelglijbaan

©Simon Kesting

Vrije breedte van de doorgang: 96 cm

Soort deur: enkele deur

Er is kracht nodig om deze deur te kunnen openen.

BREEDTE van de minimale draairuimte voor/achter de deur: 126 cm

DIEPTE van de minimale draairuimte voor/achter de deur: 150 cm


Hoogte van de deurdrempel: 0 cm

Tunnelglijbaan zwemhal



Tunnelglijbaan zwemhal

© Franz Frieling



Tunnelglijbaan zwemhal

©Simon Kesting



Tunnelglijbaan zwemhal


©Simon Kesting

Gele tunnelglijbaan, toegang via wenteltrap. Ca. 40 treden van elk 19 cm, leuning aan weerszijden. 'Black Hole' donkere tunnelglijbaan, oriëntatieverlies kan optreden. Vanaf 6 jaar.

Zwembassin


Zwembad/strand

Zwembassin



Zwembassin

©Simon Kesting



Zwembassin

©Simon Kesting

Zwembad

Het bassin bevindt zich in de zwemhal.

Om veilig het bassin in te gaan hebben de trappen een lage optrede en een leuning. Om veilig het bassin in te gaan is er een trap met een leuning.

Peuterbad



Peuterbad

©Simon Kesting


Zwembad

Het bassin bevindt zich in de zwemhal.

Om veilig het bassin in te gaan is er op zithoogte een hoge rand lang het volledige bassin.

Openbare wc

Openbare wc in kleedcabine



Openbare wc in
kleedcabine

©Simon Kesting



Openbare wc in
kleedcabine

©Simon Kesting

Tür zum öffentlichen WC

Deur naar de openbare wc

Vrije breedte van de doorgang: 93 cm

Soort deur: enkele deur

Er is kracht nodig om deze deur te kunnen openen.

De minimale draairuimte voor/achter de deur is 150 cm diep en 150 cm breed.

Hoogte van de deurdrempel: 0 cm

De deur gaat naar buiten open.

De wc-deur kan zonder sleutel worden geopend.

WC

Er is een genderneutrale wc.

Er is een wc voor bezoekers met een beperking aanwezig.

Diepte van de toiletpot: 70 cm

BREEDTE van de draairuimte LINKS naast de wc: 88 cm

DIEPTE van de draairuimte LINKS naast de wc: 70 cm

BREEDTE van de draairuimte RECHTS naast de wc: 90 cm

DIEPTE van de draairuimte RECHTS naast de wc: 70 cm

BREEDTE van de draairuimte vòòr de wc: 150 cm

DIEPTE van de draairuimte vòòr de wc: 150 cm

Hoogte van de toiletzit: 50 cm

De breedte van de doorgang is op zijn smalst: 60 cm

De wc is aan de linker kant voorzien van een toiletbeugel.

Hoogte van de toiletbeugel links: 83 cm

Lengte van de toiletbeugel links: 70 cm

De toiletbeugel links van de wc is opklapbaar.

De wc is aan de rechter kant voorzien van een toiletbeugel.

Hoogte van de toiletbeugel rechts: 83 cm

Lengte van de toiletbeugel rechts: 70 cm

De toiletbeugel rechts van de wc is opklapbaar.

Links en rechts van de wc zijn toiletbeugels aangebracht.

De afstand tussen de linker en de rechter toiletbeugel bedraagt 67 cm.

Wasbak

BREEDTE van de draairuimte voor de wasbak: 150 cm

DIEPTE van de draairuimte voor de wasbak: 150 cm

Hoogte van de wasbak (bovenrand voor): 85 cm

De wasbak is onderrijdbaar. Onderrijdbare ruimte onder de wasbak: 67 cm hoog en minstens 30 cm diep.

Voor zowel staande als zittende gebruikers is het mogelijk in de spiegel te kijken.

Er is een snoer als alarmoproep aanwezig.

Hoogte van de alarmoproep vanaf de vloer: 76 cm

Hulpmiddelen

Alarm/hulpmiddelen – oriënterend gesprek vooraf

Hulphonden worden niet toegelaten.

Ingang bosbad

Ingangsgebied bosbad




Ingangsgebied
bosbad

©Simon Kesting



Ingangsgebied
bosbad

©Simon Kesting



Ingangsgebied
bosbad


©Simon Kesting



Ingangsgebied
bosbad

©Simon Kesting

Toegangsweg vanaf het parkeerterrein bosbad naar de ingang



Toegangsweg vanaf het parkeerterrein bosbad naar de ingang

©Simon Kesting

Breedte van de weg: 390 cm

Lengte van de weg: 100 m

De weg is door de kwaliteit van het gebruikte materiaal schokarm en gemakkelijk begaanbaar en berijdbaar (bijv. asfalt, platen die strak tegen elkaar zijn gelegd, etc.).

Maximale hellingsgraad van de weg: 3 %


Maximale hellingsgraad over een afstand van 100 m.

Toegang naast draaikruis bosbad



Toegang naast draaikruis bosbad

©Simon Kesting



Toegang naast draaikruis bosbad

©Simon Kesting

Vrije breedte van de doorgang: 141 cm

Soort deur: enkelvoudige deur

Er is kracht nodig om deze deur te kunnen openen.

BREEDTE van de minimale draairuimte voor/achter de deur: 150 cm


DIEPTE van de minimale draairuimte voor/achter de deur: 150 cm

Hoogte van de deurdrempel: 0 cm

Toelichting voor bezoekers: toegang wordt door kassamedewerkers geopend


Kassa bosbad

Doorgang bij de kassa



Doorgang bij de kassa

©Simon Kesting



Doorgang bij de kassa

©Simon Kesting

BREEDTE van de draairuimte voor de balie/het loket/de kassa: 96 cm

DIEPTE van de draairuimte voor de balie/het loket/de kassa: 150 cm

De balie/het loket/de kassa is op zijn hoogst: 88 cm.

De balie/het loket/de kassa is op zijn laagst: 88 cm.

U hebt zittend geen beschikking over een andere, gelijkwaardige communicatiemogelijkheid.

Er is een doorgang bij de kassa aanwezig.

De doorgang bij de kassa is 96 cm breed.

Kleedcabine bosbad

Kleedcabine m/v



Kleedcabine m/v

©Simon Kesting



Kleedcabine m/v

©Simon Kesting

Deur naar de kleedcabine

Vrije breedte van de doorgang: 86 cm

Soort deur: enkelvoudige deur

Er is kracht nodig om deze deur te kunnen openen.

BREEDTE van de minimale draairuimte voor/achter de deur: 146 cm

DIEPTE van de minimale draairuimte voor/achter de deur: 150 cm

Hoogte van de deurdrempel: 0 cm


Breedte van de smalste doorgang in de kleeruimte: 81 cm

BREEDTE van de draairuimte in de kleedruimte: 150 cm

DIEPTE van de draairuimte in de kleedruimte: 150 cm

Er zijn zitmogelijkheden aanwezig of deze kunnen op verzoek worden geplaatst. Toelichting: geen onbelemmerde / voor rolstoel geschikte kleedruimte aanwezig

Toegangsweg naar de kleedcabine



Toegangsweg naar de kleedcabine

©Simon Kesting

Breedte van de weg: 285 cm

Lengte van de weg: 20 m

De weg is door de kwaliteit van het gebruikte materiaal schokarm en gemakkelijk begaanbaar en berijdbaar (bijv. asfalt, platen die strak tegen elkaar zijn gelegd, etc.).

De vrije breedte van de weg is door geplaatst materiaal beperkt.

De vrije breedte van de weg bedraagt ondanks aanwezigheid van materiaal minstens 225 cm

De vrije breedte van de weg is door geplaatst materiaal beperkt. Maximale hellingsgraad van de weg: 0 % Maximale hellingsgraad over een afstand van 20 m.

Douche/wc bosbad

Douche bosbad



Sanitaire ruimte

©Simon Kesting



Sanitaire ruimte

©Simon Kesting

Deur naar de wasgelegenheid

Vrije breedte van de doorgang: 87 cm

Soort deur: enkelvoudige deur

Er is kracht nodig om deze deur te kunnen openen.

De minimale draairuimte voor/achter de deur is 150 cm diep en 145 cm breed.

Hoogte van de deurdrempel: 0 cm

De deur gaat naar buiten open.

Douche

Hoogteverschil tussen de bovenrand van de douchebodem/douchebak en de aansluitende vloer: 0 cm

BREEDTE van de draairuimte in de douche: 57 cm

DIEPTE van de draairuimte in de douche: 98 cm

Er is geen douchezitje beschikbaar. Een douchezitje kan niet op verzoek worden geplaatst.

De douche is niet voorzien van douchebeugels.

Hoogte van de douchearmatuur: 103 cm

Er is geen alarmoproep (snoer, alarmknop) aanwezig.

Toelichting voor bezoekers: douchecabines bevinden zich in de kleedruimte.

Openbare wc



Openbare wc

©Simon Kesting



Openbare wc

©Simon Kesting



Openbare wc

©Simon Kesting

Toelichting voor bezoekers: de wc bevindt zich vòòr de douche en de kleedruimte (zelfde toegang)

Zwembassin bosbad

Zwembad/strand

Ondiep bassin



Ondiep bassin

©Simon Kesting

Zwembad

Het bassin bevindt zich op het buitenterrein

Om veilig het bassin in te gaan hebben de traptreden een lage optrede en een leuning. Om veilig het bassin in te gaan is er een trap met leuning.

Sportbassin



Sportbassin

©Simon Kesting

Zwembad

Het bassin bevindt zich op het buitenterrein

Om veilig het bassin in te gaan hebben de traptreden een lage optrede en een leuning. Om veilig het bassin in te gaan is er een trap met leuning.

Peuterbad



Peuterbad


©Simon Kesting

Zwembad

Het bassin bevindt zich op het buitenterrein

Er zijn geen hulpmiddelen beschikbaar om het bassin te gaan.

Toegangsweg buitenterrein naar het zwembassin



Toegangsweg buitenterrein naar het zwembassin

©Simon Kesting



Toegangsweg buitenterrein naar het zwembassin

©Simon Kesting

Breedte van de weg: 162 cm

Lengte van de weg: 40 m

De weg is door de kwaliteit van het gebruikte materiaal schokarm en gemakkelijk begaanbaar en berijdbaar (bijv. asphalt, platen die strak tegen elkaar zijn gelegd, etc.).

Maximale hellingsgraad van de weg: 10 %

Maximale hellingsgraad over een afstand van 8 m.

Kiosk bosbad

Kiosk loket



Kiosk loket

©Simon Kesting

BREEDTE van de draairuimte voor de balie/het loket/de kassa: 150 cm

DIEPTE van de draairuimte voor de balie/het loket/de kassa: 67 cm

De balie/het loket/de kassa is op zijn hoogst 88 cm.

De balie/het loket/de kassa is op zijn laagst 88 cm.

U hebt zittend geen beschikking over een andere, gelijkwaardige communicatiemogelijkheid.

Er is een doorgang bij de kassa aanwezig.

De doorgang bij de kassa is 67 cm breed.

Parkeerterrein bosbad




Parkeerterrein bosbad

©Simon Kesting

Er zijn parkeerplaatsen gereserveerd voor mensen met een beperking

Toegangsweg vanaf het parkeerterrein bosbad naar de ingang



Toegangsweg vanaf het parkeerterrein bosbad naar de ingang

©Simon Kesting

Breedte van de weg: 390 cm

Lengte van de weg: 100 m

De weg is door de kwaliteit van het gebruikte materiaal schokarm en gemakkelijk begaanbaar en berijdbaar (bijv. asfalt, platen die strak tegen elkaar zijn gelegd, etc.).

Maximale hellingsgraad van de weg: 3 %

Maximale hellingsgraad over een afstand van 100 m.