



## Binnen- en buitenbad Uelsen

Zum Waldbad 1  
48843 Uelsen

Tel: +49 5942 1037  
Fax:

uelsen@bnn-grafschaft.de  
<https://www.bnn-grafschaft.de/hallenbad-uelsen/>

## Informatie voor mensen met een visuele beperking en blinde mensen

De informatie over toegankelijkheid is op 12 november 2019 in het kader van het beoordelingsinstrument 'Reisen für Alle' verzameld. (Beoordelingsinstrument in Duitsland voor de uitvoering van het VN-Verdrag Handicap) Detailinformatie over trappen, liften / trapliften, hellingbanen, automaten en bepaalde deuren die toegang geven tot de verschillende ruimtes vindt u in de betreffende categorie.

### Foto-impressie



Binnenbad  
Uelsen

© Franz Frieling



Buitenbad Uelsen

© bnn GmbH

## Parkeren

### Parkeerterrein binnenbad



Parkeerterrein  
binnenbad

©Simon Kesting

Er zijn parkeerplaatsen gereserveerd voor mensen met een beperking

### Toegangsweg vanaf het parkeerterrein naar de ingang



Toegangsweg vanaf het parkeerterrein naar de ingang

©Simon Kesting

Breedte van de weg: 320 cm

Lengte van de weg: 15 m

De begrenzing van de looproute is tactiel waarneembaar.

## Ingang

### Ingangsgebied

---



Ingangsgebied

©Simon Kesting



Ingangsgebied

©Simon Kesting

---

Het ingangsgebied contrasteert qua kleur met de omgeving.

Het ingangsgebied is door een tactiel waarneembaar verschil in bestrating herkenbaar

Toegangsdeur

Soort deur: enkelvoudige deur

Er is kracht nodig om deze deur te kunnen openen.

De deur resp. het deurkozijn contrasteert qua kleur met de omgeving.

Glazen deuren zijn niet voorzien van veiligheidsmarkeringen.

### Terrein voor de ingang

---



Terrein voor de ingang

©Simon Kesting



Terrein voor de ingang

©Simon Kesting

---

Breedte van de weg: 367 cm


Lengte van de weg: 3 m

De begrenzing van de looproute is tactiel waarneembaar.

## Kassa / ticketbalie

## Deur naast draaikruis

---



Deur naast draaikruis

©Simon Kesting

---

Soort deur: enkelvoudige deur

Er is kracht nodig om deze deur te kunnen openen.

De deur resp. het deurkozijn heeft geen kleurcontrast ten opzichte van de omgeving.

## Kleedruimte

### Douche/wc in de kleedcabine

---



Douche/wc in  
de kleedcabine

©Simon Kesting



Douche/wc in  
de kleedcabine

©Simon Kesting



Douche/wc in  
de kleedcabine

©Simon Kesting

---

### Deur naar de wasgelegenheid

Soort deur: enkelvoudige deur

Er is kracht nodig om deze deur te kunnen openen.

De deur resp. het deurkozijn contrasteert qua kleur met de omgeving.

## Kleedcabine

---



Kleedcabine

©Simon Kesting



Kleedcabine

©Simon Kesting

---

### Deur naar de kleedcabine

Soort deur: enkelvoudige deur

Er is kracht nodig om deze deur te kunnen openen.

De deur resp. het deurkozijn contrasteert qua kleur met de omgeving.

---

### Gang naar de kleedruimte



Gang naar de  
kleedruimte

©Simon Kesting



Gang naar de  
kleedruimte

©Simon Kesting

---

Lengte van de hal/de weg/de gang: 12 m

Er zijn geen obstakels in de vorm van op de weg geplaatst materiaal aanwezig.

## Glijbanen, springtorens

---

### Tussendeur naar de tunnelglijbaan



Tussendeur naar de tunnelglijbaan

©Simon Kesting

---

Soort deur: enkelvoudige deur

Er is kracht nodig om deze deur te kunnen openen.

De deur resp. het deurkozijn heeft geen kleurcontrast ten opzichte van de omgeving.

Glazen deuren zijn voorzien van veiligheidsmarkeringen op een hoogte van 40-70 cm en 120-160 cm.

## Tunnelglijbaan binnenbad

---



Tunnelglijbaan  
binnenbad

© Franz Frieling



Tunnelglijbaan  
binnenbad

©Simon Kesting



Tunnelglijbaan  
binnenbad

©Simon Kesting


Gele tunnelglijbaan, toegang via wenteltrap. Ca. 40 treden van elk 19 cm, leuning aan weerszijden. 'Black Hole' donkere tunnelglijbaan, oriëntatieverlies kan optreden. Vanaf 6 jaar.

## Zwembassin

### Zwembad/strand


### Zwembassin

---



Zwembassin

©Simon Kesting



Zwembassin

©Simon Kesting

### Zwembad

---

Het bassin bevindt zich in de zwemhal.

Om veilig het bassin in te gaan hebben de trappen een lage optrede en een leuning. Om veilig het bassin in te gaan is er een trap met een leuning.

De rand van het bassin heeft een contrasterende kleur.

## Peuterbad

---



Peuterbad

©Simon Kesting

---

## Zwembad

Het bassin bevindt zich in de zwemhal.


Om veilig het bassin in te gaan is er op zithoogte een hoge rand langs het volledige bassin.

De rand van het bassin heeft een contrasterende kleur

## Openbare wc

### Openbare wc in de kleedcabine

---



Openbare wc in de kleedcabine

©Simon Kesting



Openbare wc in de kleedcabine

©Simon Kesting

---

### Deur naar de openbare wc

Soort deur: enkelvoudige deur

Er is kracht nodig om deze deur te kunnen openen.

De deur resp. het deurkozijn contrasteert qua kleur met de omgeving.

## Hulpmiddelen

### Alarm/hulpmiddelen – oriënterend gesprek vooraf

Hulphonden worden niet toegelaten.

## Bedieningselementen / geleidingssysteem

### Registratie visuele en tactiele markering





## Registratie visuele en tactiele markering

©Simon Kesting

De bedieningselementen (bijv. deurklinken, lichtschaakelaars, alarmknoppen) zijn in het gehele gebouw/object tactiel waarneembaar.

De bedieningselementen (bijv. deurklinken, lichtschaakelaars, alarmknoppen) zijn in het gehele gebouw/object met visueel waarneembare kleurcontrasten gemarkeerd.

De looproutes in hallen/wegen/gangen zijn grotendeels met visueel waarneembare kleurcontrasten gemarkeerd.

De looproutes in hallen/wegen/gangen zijn grotendeels voorzien van tactiel waarneembare markeringen. Daar waar ze niet gemarkeerd zijn, kunnen muren of andere bouwelementen als oriëntatiepunt dienen.

Alle geïnspecteerde delen die voor de bezoeker toegankelijk zijn (entree, kassa/loket, slaapruintes, hallen, gangen) zijn goed verlicht: d.w.z. helder en niet-verblindend.

De bebording/bewegwijzering is in goed leesbare opschriften uitgevoerd.

Er is een duidelijk visueel contrast tussen opschriften/pictogrammen en achtergrond.

Getallen, letters (tot en met 4 tekens) of pictogrammen zijn niet tactiel waarneembaar (bijv. reliëf- of profielschrift).

Er is geen uit woorden bestaande informatie beschikbaar die als oriëntatie kan dienen.

## Ingang bosbad

### Ingangsgebied bosbad




#### Ingangsgebied bosbad

©Simon Kesting



#### Ingangsgebied bosbad

©Simon Kesting



#### Ingangsgebied bosbad

©Simon Kesting



#### Ingangsgebied bosbad


©Simon Kesting

Het ingangsgebied heeft geen kleurcontrast ten opzichte van de omgeving.

Het ingangsgebied is niet door een tactiel waarneembaar verschil in bestrating herkenbaar.

## Toegangsweg vanaf het parkeerterrein bosbad naar de ingang

---



Toegangsweg vanaf het parkeerterrein bosbad naar de ingang

©Simon Kesting

---

Breedte van de weg: 390 cm

Lengte van de weg: 100 m

De begrenzing van de looproute is tactiel waarneembaar


## Toegang naast draaikruis bosbad

---



Toegang naast draaikruis bosbad

©Simon Kesting



Toegang naast draaikruis bosbad

©Simon Kesting

---

Soort deur: enkelvoudige deur

Er is kracht nodig om deze deur te kunnen openen..


De deur resp. het deurkozijn heeft geen kleurcontrast ten opzichte van de omgeving.

Toelichting voor bezoekers: toegang wordt door kassamedewerkers geopend.

## Kassa bosbad


### Doorgang bij de kassa

---



Doorgang bij de kassa

©Simon Kesting



Doorgang bij de kassa

©Simon Kesting

---

De looproute van de ingangsdeur naar de balie/het loket/de kassa is niet met visueel waarneembare kleurcontrasten (bijv. tapijt) gemarkeerd.

De looproute van de ingangsdeur naar de balie/het loket/de kassa is niet met tactiel waarneembare markeringen (bijv. vloerindicatoren) aangegeven.

De kassadisplay/de prijslijst bij de kassa is goed te zien (bijv. grote letter of draaibaar).



# Kleedcabine bosbad

## Kleedcabine m/v

---



Kleedcabine m/v

©Simon Kesting



Kleedcabine m/v

©Simon Kesting

---

### Deur naar de kleedcabine

Soort deur: enkelvoudige deur

Er is kracht nodig om deze deur te kunnen openen.

De deur resp. het deurkozijn contrasteert qua kleur met de omgeving.

Toelichting: gemeenschappelijke kleedcabine; geen onbelemmerde / voor rolstoel geschikte kleedruimte aanwezig.

## Toegangsweg naar de kleedcabine

---



Toegangsweg naar de kleedcabine

©Simon Kesting

---

Breede van de weg: 285 cm

Lengte van de weg: 20 m

De begrenzing van de looproute is tactiel waarneembaar.

# Douche/wc bosbad

## Douche bosbad

---



Sanitaire ruimte

©Simon Kesting



Sanitaire ruimte

©Simon Kesting

Deur naar de wasgelegenheid

Soort deur: enkelvoudige deur

Er is kracht nodig om deze deur te kunnen openen.

De deur resp. het deurkozijn contrasteert qua kleur met de omgeving.

Toelichting voor bezoekers: de douchecabines bevinden zich in de kleedruimte

## Openbare wc



Openbare wc

©Simon Kesting



Openbare wc

©Simon Kesting



Openbare wc

©Simon Kesting

Toelichting voor bezoekers: de wc bevindt zich vòòr de douche en de kleedruimte (zelfde toegang)

## Zwembassin bosbad

Zwembad/strand

Ondiep bassin



Ondiep bassin

©Simon Kesting

Zwembad

Het bassin bevindt zich op het buitenterrein.

Om veilig het bassin in te gaan hebben de trappen een lage optrede en een leuning. Om veilig het bassin in te gaan is er een trap met een leuning.

De rand van het bassin heeft een contrasterende kleur.

## Sportbassin



Sportbassin

©Simon Kesting

## Sportbassin

Het bassin bevindt zich op het buitenterrein.

Om veilig het bassin in te gaan hebben de trappen een lage optrede en een leuning. Om veilig het bassin in te gaan is er een trap met een leuning.

De rand van het bassin heeft een contrasterende kleur.

## Peuterbad



Peuterbad

©Simon Kesting


## Zwembad

Het bassin bevindt zich op het buitenterrein.

Er zijn geen hulpmiddelen beschikbaar om het bassin te gaan.

De rand van het bassin heeft een contrasterende kleur.

## Toegangsweg buitenterrein naar het zwembassin



Toegangsweg  
buitenterrein  
naar het  
zwembassin

©Simon Kesting



Toegangsweg  
buitenterrein  
naar het  
zwembassin

©Simon Kesting

Breedte van de weg: 162 cm

Lengte van de weg: 40 m

De begrenzing van de looproute is tactiel waarneembaar.

## Kiosk bosbad

### Kiosk loket

---



Kiosk loket

©Simon Kesting

---

De looproute van de ingangsdeur naar de balie/het loket/de kassa is niet met visueel waarneembare kleurcontrasten (bijv. tapijt) gemarkeerd.

De looproute van de ingangsdeur naar de balie/het loket/de kassa is niet met tactiel waarneembare markeringen (bijv. vloerindicatoren) aangegeven.

## Parkeerterrein bosbad

---



Parkeerterrein bosbad

©Simon Kesting

---

Er zijn parkeerplaatsen gereserveerd voor mensen met een beperking

### Toegangsweg van het parkeerterrein bosbad naar de ingang

---



Toegangsweg van het parkeerterrein bosbad naar de ingang

©Simon Kesting

---

Breedte van de weg: 390 cm

Lengte van de weg: 100 m

De begrenzing van de looproute is tactiel waarneembaar.

---